


KREATIV.  
WIRKUNGSVOLL.  
AUFFÄLLIG.

# S<sup>ONNE</sup>NDERWERBFORMEN SPEZIFIKATIONEN

Aus Liebe zur Region.



Regional  
Medien  
Austria

# INHALTSVERZEICHNIS

Beigestellte Sonderwerbformen	3	Mitgedruckte Sonderwerbformen	23
Beigestellte Flappe	4	Mitgedruckte Flappe	24
Beigestellter Mantel	7	Mitgedruckte Banderole	26
Beigestellte Banderole	10	Mitgedrucktes Cover	27
Kuvert	13	Top-In	29
Tip-on-Card (TOC)	15	Aufschlagdoppelseite	30
MemoStick	18		
<b>Erscheinungstermine (ET) und Druckerei-Anlieferung</b>	<b>22</b>		

# BEIGESTELLTE SONDERWERBEFORMEN



## Geoptimiert und punktgenau nach Streugebieten

- ⚙ Jede beigestellte Sonderwerbeform ist auf Wunsch individuell mutierbar
- ⚙ Geoptimierte Zustellung nach Postleitzahlen und urbanen Verteilgebieten möglich
- ⚙ Punktgenau buchbar – ohne Streuverlust
- ⚙ Individuell planbar nach Einzugsgebiet, Verkaufsfläche, Sortiment, Mitbewerb etc.

## Händische Verarbeitung in Druckerei

Die genannten Maximalwerte (siehe „Verarbeitung“ - Auflage/BL/Woche) für händische Sonderwerbeformen (TOC, beigestellte Banderole und beigestellte Flappe) müssen immer in einer Gesamtsumme je Kalenderwoche betrachtet werden.



### BITTE BEACHTEN

Händische Beilagen sind derzeit nicht möglich. Das betrifft alle händisch verarbeitenden Werbeformen auf den **Seiten 4 bis 21**.

# BEIGESTELLTE FLAPPE

- ⚙️ Top-platzierte 4-seitige Sonderwerbeform für einen Auftritt mit enormem Impact
- ⚙️ Hohe Aufmerksamkeit für Ihre Werbebotschaft
- ⚙️ Hocheffizientes Werbemittel für Ihre Produktbotschaften
- ⚙️ Responsefähige und impulsgebende Werbeform
- ⚙️ Ideal für Produkteinführungen, Promotions, Gutscheine, Neueröffnungen u.v.m.



Das Medien-Logo muss auf der U1 der Flappe abgebildet werden.



Bezirksblätter,  
BezirksRundschau und  
Bezirkszeitung Wien



Regionalzeitungen  
Vorarlberg

Verarbeitung		Bgld, Ktn, NÖ, OÖ, Stmk, Wien	Sbg, Tirol	Vbg
<b>Format</b>	<b>U1 + U4 x Höhe</b>	in mm	100 + 150 x 300	100 + 150 x 310
	<b>Vorfalz</b>	in mm	0	0
<b>Alle Formate</b>	<b>Grammatur<sup>1)</sup></b>	mit Volumen	BD 135 g	BD 135 g
	<b>Papier-Beschaffenheit</b>	matt	x	x
glänzend		x	x	x
<b>Veredelung</b>	<b>Bearbeitung</b>	Lackierung	Die Flappen dürfen nicht lackiert sein, da sich diese dadurch verbiegen und somit nicht verarbeitet werden können.	
<b>Platzierung</b>			Die vierseitige Flappe (Flying Page oder Half Cover) wird händisch um den Bund des Titelblattes gelegt.	
<b>Verarbeitung</b>	<b>Anbringung</b>	maschinell	-	-
		händisch	x	x
<b>Auflage/BL/Woche</b>	<b>händische Verarbeitung</b>	mindestens	5.000 Stk.	5.000 Stk.
		maximal	auf Anfrage	75.000 Stk.
<b>Vorlaufzeit bei maximal möglicher Menge</b>	<b>BL/Woche</b>	Maximalauflage	7 Werktage	14 Werktage
		<b>an Druckerei</b>	1 Wo vor ET	Bis spätestens Donnerstag, 14:00 Uhr

BD: Bilderdruck; <sup>1)</sup> Optimal verarbeitbares Papier ist 135 g matt mit Volumen. Da die Verarbeitung händisch erfolgt, kann natürlich auf Kundenwunsch die Grammatur verändert werden. Eine Absprache mit der Druckerei ist notwendig.

## Medien-/Logo-Spezifikationen

Bei der beigestellten Flappe ist das jeweilige Medien-Logo mit einem weißen Rand von 4 mm vom Kunden zu berücksichtigen.  
Die linke Logo-Kante wird immer mit 7 mm Abstand zum Bund gesetzt.

### **Bezirksblätter Burgenland und Niederösterreich, Bezirkszeitung Wien, Woche Kärnten und Steiermark BezirksRundschau Oberösterreich**

Flappe: 100 (U1) + 150 (U4) x 300 mm

Logo-Fläche: 51 x 51 mm / mit Weißraum 60 x 60 mm

### **Bezirksblätter Tirol und Salzburg**


Flappe: 100 (U1) + 150 (U4) x 310 mm

Logo-Fläche: 51 x 51 mm / mit Weißraum 60 x 60 mm

### **Regionalzeitungen Vorarlberg**

Flappe: 100 (U1) + 150 (U4) x 305 mm

Logo-Fläche: 51 x 51 mm / mit Weißraum 60 x 60 mm



Bezirksblätter, BezirksRundschau, Woche,  
Regionalzeitungen Vorarlberg und Bezirkszeitung Wien

## Druckerei-Vorgaben

Bei der beigestellten Flappe ist das jeweilige Medien-Logo mit einem weißen Rand von 4 mm vom Kunden zu berücksichtigen. Die linke Logo-Kante wird immer mit 7 mm Abstand zum Bund gesetzt.

- Anlieferungszustand**
- ⊗ Die beigestellten Flappen müssen vorgefalzt und geschlossen angeliefert werden
  - ⊗ Durch Druckfarbe zusammengeklebte oder feucht gewordene Flappen können nicht verarbeitet werden
  - ⊗ Flappen mit umgeknickten Ecken bzw. Kanten, Quetschfalten oder verlagertem (rundem) Rücken sind ebenfalls nicht verarbeitbar
- Verpackung**
- ⊗ Die unverschränkten, kantengeraden Lagen sollen eine Höhe von ca. 100 mm aufweisen
  - ⊗ Die einzelnen Pakete dürfen nicht gebündelt oder verpackt sein
  - ⊗ Eine Vorsortierung wegen zu kleiner Lagen verursacht Mehrkosten, welche dem Auftraggeber verrechnet werden
  - ⊗ Die Höhe der Paletten darf 1,2 m nicht übersteigen
  - ⊗ Jede Palette muss mit einem Palettenzettel versehen sein
- Lieferschein-Angaben**
- ⊗ Zu belegende Ausgaben und Erscheinungsdatum
  - ⊗ Auftraggeber der beigestellten Flappen
  - ⊗ Flappen-Titel oder -Motiv
  - ⊗ Absender
  - ⊗ Anzahl der Paletten
  - ⊗ Gesamtstückzahl der gelieferten Flappen und Gewicht
- Lieferkonditionen**
- ⊗ Die Waren sind ausnahmslos verzollt, versteuert und frei Haus zu liefern

## Verarbeitung

Sonderwerbform	Verarbeitung	100% maschinell Vollauflage	maschinell bis 180.000 Stk.	100% händisch Vollauflage	händisch bis 75.000 Stk.	händisch Stückzahlen auf Anfrage	keine Verarbeitung möglich
		pro Bundesland und Woche					
Beigestellte Flappe	ausschließlich händische Verarbeitung	-	-	Vorarlberg	Salzburg und Tirol	Bgld, Ktn, Stmk, NÖ, OÖ, Wien	-

# BEIGESTELLTER MANTEL

- ⦿ Ungeteilte Aufmerksamkeit auf 4 Seiten
- ⦿ Exklusive Sonderwerbeform, die auffällt
- ⦿ Klarer Imageträger für große Marken und Plattform für hohe Response-Raten
- ⦿ Ideal für Produkt-Launches, Promotions, Neueröffnungen, Preisangebote, als Dialoginstrument u.v.m.



U1: ganze Seite mit Medien-Logo

U2 und U3

U4: ganze Seite

Verarbeitung			Bgld, Ktn, NÖ, OÖ, Stmk, Wien	Sbg, Tirol	Vbg
Format (inkl. Vorfalz)	<b>U1 + U4 x Höhe</b>	in mm	235 + 225 x 300	240 + 229 x 310	234 + 222 x 305
	<b>Vorfalz</b>	in mm	10	11	12
<b>Alle Formate</b>	<b>Grammatur</b>	matt mit Volumen	BD 150 g	BD 150 g	BD 150 g
<b>Veredelung</b>	<b>Bearbeitung</b>	Lackierung	Die Mäntel dürfen nicht lackiert sein, da sich diese dadurch verbiegen und somit nicht verarbeitet werden können.		
<b>Platzierung</b>			Der Mantel wird am Bund um das Medium gelegt.		
Verarbeitung	Anbringung	maschinell	x	-	-
		händisch	-	x	x
Auflage/BL/Woche	händisch	mindestens	5.000 Stk.	5.000 Stk.	5.000 Stk.
		maximal	auf Anfrage	75.000 Stk.	Gesamtauflage
	maschinell	mindestens	Lokalausgabe	auf Anfrage	auf Anfrage
		maximal	Gesamtauflage	-	-
<b>Vorlaufzeit bei maximal möglicher Menge</b>	<b>BL/Woche</b>	Maximalauflage	5 Werktage	14 Werktage	7 Werktage
<b>Anlieferung</b>	<b>an Druckerei</b>	1 Wo vor ET	Bis spätestens Donnerstag, 14:00 Uhr		

BD: Bilderdruck

## Medien-/Logo-Spezifikationen

Beim beigestellten Mantel ist das jeweilige Medien-Logo mit einem weißen Rand von 4 mm verpflichtend abzubilden.

### Bezirksblätter Burgenland und Niederösterreich, Woche Kärnten und Steiermark, Bezirkszeitung Wien, BezirksRundSchau Oberösterreich

Mantel: 235 (U1 inkl. 10 mm Vorfalz) + 225 (U4) x 300 mm

Logo-Fläche: 51 x 51 mm / mit Weißraum 60 x 60 mm

### Bezirksblätter Salzburg und Tirol


Mantel: 240 (U1 inkl. 11 mm Vorfalz) + 229 (U4) x 310 mm

Logo-Fläche: 51 x 51 mm / mit Weißraum 60 x 60 mm

### Regionalzeitungen Vorarlberg

Mantel: 234 (U1 inkl. 12 mm Vorfalz) + 222 (U4) x 305 mm

Logo-Fläche: 51 x 51 mm / mit Weißraum 60 x 60 mm



Bezirksblätter, BezirksRundSchau, Woche,  
Regionalzeitungen Vorarlberg und Bezirkszeitung Wien

## Druckerei-Vorgaben

Beim beigestellten Mantel ist das jeweilige Medien-Logo mit einem weißen Rand von 4 mm vom Kunden zu berücksichtigen.  
Die linke Logo-Kante wird immer mit 7 mm Abstand zum Bund gesetzt.

- Papier-Laufrichtung**      Längsrichtung des offenen Produktes
  
- Anlieferungszustand**
  - ⊗ Die angelieferten beigestellten Mäntel müssen in Art und Form eine einwandfreie, sofortige maschinelle Verarbeitung gewährleisten, ohne dass eine zusätzliche manuelle Aufbereitung notwendig ist
  - ⊗ Durch Druckfarbe zusammengeklebte oder feucht gewordene Mäntel können nicht verarbeitet werden
  - ⊗ Mäntel mit umgeknickten Ecken bzw. Kanten, Quetschfalten oder verlagertem (rundem) Rücken sind ebenfalls nicht verarbeitbar
  - ⊗ Elektrostatisch aufgeladene Beilagen verursachen Produktionsstörungen (Mehrfachbeilagen in einer Zeitung möglich)
  
- Verpackung**
  - ⊗ Die unverschränkten, kantengeraden Lagen sollen eine Höhe von ca. 100 mm aufweisen
  - ⊗ Die einzelnen Pakete dürfen nicht gebündelt oder verpackt sein
  - ⊗ Eine Vorsortierung wegen zu kleiner Lagen verursacht Mehrkosten, welche dem Auftraggeber verrechnet werden
  - ⊗ Die Höhe der Paletten darf 1,2 m nicht übersteigen
  - ⊗ Jede Palette muss mit einem Palettenzettel versehen sein
  
- Lieferschein-Angaben**
  - ⊗ Zu belegende Ausgaben und Erscheinungsdatum
  - ⊗ Auftraggeber des Mantels
  - ⊗ Mantel-Titel oder -Motiv
  - ⊗ Absender
  - ⊗ Anzahl der Paletten
  - ⊗ Gesamtstückzahl der gelieferten Mäntel und Gewicht
  
- Lieferkonditionen**
  - ⊗ Die Waren sind ausnahmslos verzollt, versteuert und frei Haus zu liefern

## Verarbeitung

Sonderwerbeform	Verarbeitung	100% maschinell Vollauflage	maschinell bis 180.000 Stk.	100% händisch Vollauflage	händisch bis 75.000 Stk.	händisch Stückzahlen auf Anfrage	keine Verarbeitung möglich
		pro Bundesland pro Woche					
<b>Beigestellter Mantel</b>	<b>unterschiedliche Verarbeitung</b>	Burgenland, Kärnten, NÖ, OÖ, Salzburg, Steiermark, Tirol und Wien (verlangsamte Produktion)	-	Vorarlberg	-	-	-

Version 02/2023. Händische Beilagen derzeit nicht möglich. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

# BEIGESTELLTE BANDEROLE

- ❁ Exklusiver, spielerischer Auftritt für jede Werbebotschaft
- ❁ Die Banderole muss in die Hand genommen werden, um die Zeitung zu lesen
- ❁ Ideal für Promotions, Eröffnungen, Sales-Aktionen mit Couponing u.v.m.

Die Banderole ist in verschiedenen Höhen möglich.



Das Medien-Logo darf nicht verdeckt werden.



Verarbeitung			Bgld, Ktn, NÖ, OÖ, Stmk, Wien	Sbg, Tirol	Vbg
<b>Format</b>	<b>Breite ca.<sup>1)</sup></b>	in mm	240–250	240–250	240–250
	<b>Höhe</b>	in mm	70–170	70–170	70–170
	<b>Kleberand</b>	in mm	40	40	40
<b>Alle Formate</b>	<b>Grammatur<sup>2)</sup></b>	optimal	BD 135 g	BD 135 g	BD 135 g
	<b>Papier-Beschaffenheit</b>	matt	x	x	x
		glänzend	x	x	x
	<b>bedruckbare Fläche</b>	Vollfläche, beidseitig	Nur Tonflächen über die Klebezone. Keine Bilder. Klebezone nur mittig auf U4		
<b>Veredelung</b>	<b>Bearbeitung</b>	Lackierung	Die Banderolen dürfen nicht lackiert sein, da sich diese dadurch verbiegen und somit nicht verarbeitet werden können		
<b>Platzierung</b>			Mittig um das Medium		
<b>Verarbeitung</b>	<b>Anbringung</b>	maschinell	-	-	-
		händisch	x	x	x
<b>Auflage/BL/Woche</b>	<b>händische Verarbeitung</b>	mindestens	5.000 Stk.	5.000 Stk.	5.000 Stk.
		maximal	auf Anfrage	75.000 Stk.	Gesamtauflage
<b>Vorlaufzeit bei maximal möglicher Menge</b>	<b>BL/Woche</b>	Maximalauflage	14 Werktage	14 Werktage	14 Werktage
<b>Anlieferung</b>	<b>an Druckerei</b>	1 Wo vor ET			

BD: Bilderdruck; <sup>1)</sup> Die Banderolen-Breite richtet sich nach dem Zeitungsmaß inkl. Beilagen. Für jede Ausgabe wird ein Naturmaß genommen und ein Dummy gebaut. D.h.: Die „Ist“-Breite ist erst nach Rücksprache mit der Druckerei verfügbar.  
<sup>2)</sup> Optimal verarbeitbares Papier ist 135 g. Da die Verarbeitung händisch erfolgt, kann natürlich auf Kundenwunsch die Grammatur verändert werden. Eine Absprache mit der Druckerei ist notwendig.

## Medien-/Logo-Spezifikationen

Die Breite ist vom Umfang (Seitenanzahl und Beilagen) der jeweiligen Lokalausgabe(n) abhängig.

### Banderolen-Breite

(UI + Klebelasche): 240–250 + 40 mm


### Richtmaß

Die tatsächliche Breite richtet sich nach der Produktstärke in der Erscheinungswuche inkl. Beilagen.

**Banderolen-Höhe:** 70–170 mm



Banderole



Banderole offen

## Grafik-Spezifikationen

<b>Formate und Gestaltungshinweise</b>	Die Breite ist vom Umfang (Seitenanzahl und Beilagen) der jeweiligen Lokalausgabe(n) abhängig. Bitte unbedingt die Produktionssteuerung dazu kontaktieren.
<b>Banderolen-Breite (UI + Klebelasche)</b>	240–250 + 40 mm Allerdings ist das nur ein Richtmaß. Die tatsächliche Breite richtet sich nach der Produktstärke in der Erscheinungswuche inkl. Beilagen.
<b>Banderolen-Höhe</b>	70–170 mm

## Druckerei-Vorgaben

- Anlieferungszustand**
- ⊗ ACHTUNG: Banderolen müssen geklebt angeliefert werden!
  - ⊗ Durch Druckfarbe zusammengeklebte oder feucht gewordene Banderolen können nicht verarbeitet werden
  - ⊗ Banderolen mit umgeknickten Ecken bzw. Kanten, Quetschfalten oder verlagertem (rundem) Rücken sind ebenfalls nicht verarbeitbar
- Verpackung**
- ⊗ Die unverschränkten, kantengeraden Lagen sollen eine Höhe von ca. 100 mm aufweisen
  - ⊗ Die einzelnen Pakete dürfen nicht gebündelt oder verpackt sein
  - ⊗ Eine Vorsortierung wegen zu kleiner Lagen verursacht Mehrkosten, die dem Auftraggeber verrechnet werden
  - ⊗ Die Höhe der Paletten darf 1,2 m nicht übersteigen
  - ⊗ Jede Palette muss mit einem Palettenzettel versehen sein
- Lieferschein-Angaben**
- ⊗ Zu belegende Ausgaben und Erscheinungsdatum
  - ⊗ Auftraggeber der Banderolen
  - ⊗ Banderolen-Titel oder -Motiv
  - ⊗ Absender
  - ⊗ Anzahl der Paletten
  - ⊗ Gesamtstückzahl der gelieferten Banderolen und Gewicht
- Lieferkonditionen**
- ⊗ Die Waren sind ausnahmslos verzollt, versteuert und frei Haus zu liefern

## Verarbeitung

Sonderwerbeform	Verarbeitung	100% maschinell Vollauflage	maschinell bis 180.000 Stk.	100% händisch Vollauflage	händisch bis 75.000 Stk.	händisch Stückzahlen auf Anfrage	keine Verarbeitung möglich
		pro Bundesland pro Woche					
Beigestellte Banderole	<b>ausschließlich händische Verarbeitung</b>	-	-	Vorarlberg	Salzburg und Tirol	Bgld, Ktn, NÖ, OÖ, Stmk, Wien	-

# KUVERT

- ⊗ Auffällige Werbeform im Zeitungsinnenen
- ⊗ Responsestark
- ⊗ Macht neugierig
- ⊗ Ideal für Promotions, Einladungen, Kundenbefragungen u.v.m.



Kuverts werden wie normale Beilagen verarbeitet.

## Verarbeitung

Verarbeitung		Bgld, Ktn, NÖ, OÖ, Stmk, Wien	Sbg, Tirol	Vbg
<b>Verarbeitung/Format</b>	<b>maschinell</b>	mindestens maximal	162 x 114 mm (C6) 300 x 220 mm	162 x 114 mm (C6) 300 x 220 mm
	<b>Gewicht</b>	C6 C5 und größer	bis 80 g bis 80 g	bis 20 g bis 50 g
<b>Auflage/BL/Woche</b>	<b>maschinelle Verarbeitung</b>	mindestens	5.000 Stk.	5.000 Stk.
		maximal	Gesamtauflage	Gesamtauflage
<b>Endfertigung</b>		<p>Kuverts werden ausschließlich nach Absprache und erfolgreichem Testlauf mit Originalmuster verarbeitet. Jedes Kuvert muss komplett verschlossen (verklebt!) sein – keine offenen Laschen.</p> <p>Die Füllung bzw. der Inhalt muss das Kuvert vollständig ausfüllen, d.h. es sollte nach Möglichkeit gepresst sein. Das Kuvert sollte nicht zu dick sein, da ansonsten die Zeitungspakete unförmig werden.</p>		
<b>Anlieferung</b>	<b>an Druckerei</b>	1 Wo vor ET	Donnerstag, 14:00 Uhr	

## Druckerei-Vorgaben

- Anlieferungszustand**
- ⊗ Jedes Kuvert muss komplett verschlossen (verklebt!) sein – keine offenen Laschen
  - ⊗ Die Füllung bzw. der Inhalt muss das Kuvert vollständig ausfüllen, d.h. es sollte nach Möglichkeit gepresst sein. Das Kuvert sollte nicht zu dick sein, da die Zeitungspakete ansonsten unförmig werden
  - ⊗ Die angelieferten Kuverts müssen in Art und Form eine einwandfreie, sofortige maschinelle Verarbeitung gewährleisten, ohne dass eine zusätzliche manuelle Aufbereitung notwendig ist
  - ⊗ Durch Druckfarbe zusammengeklebte oder feucht gewordene Kuverts können nicht verarbeitet werden.
  - ⊗ Kuverts mit umgeknickten Ecken bzw. Kanten, Quetschfalten oder verlagertem (rundem) Rücken sind ebenfalls nicht verarbeitbar
  - ⊗ Elektrostatisch aufgeladene Kuverts verursachen Produktionsstörungen (Mehrfachbeilagen in einer Zeitung möglich)
- Verpackung**
- ⊗ Die unverschränkten, kantengeraden Lagen sollen eine Höhe von ca. 100 mm aufweisen
  - ⊗ Die einzelnen Pakete dürfen nicht gebündelt oder verpackt sein
  - ⊗ Eine Vorsortierung wegen zu kleiner Lagen verursacht Mehrkosten, welche dem Auftraggeber verrechnet werden
  - ⊗ Die Höhe der Paletten darf 1,2 m nicht übersteigen.
  - ⊗ Jede Palette muss mit einem Palettensettel versehen sein
- Lieferschein-Angaben**
- ⊗ Zu belegende Ausgaben und Erscheinungsdatum
  - ⊗ Auftraggeber des Kuverts
  - ⊗ Kuvert-Titel oder -Motiv
  - ⊗ Absender und Anzahl der Paletten
  - ⊗ Gesamtstückzahl der gelieferten Kuverts und Gewicht
- Lieferkonditionen**
- ⊗ Die Waren sind ausnahmslos verzollt, versteuert und frei Haus zu liefern

## Verarbeitung

Sonderwerbform	Verarbeitung	100% maschinell Vollauflage	maschinell bis 180.000 Stk.	100% händisch Vollauflage	händisch bis 75.000 Stk.	händisch Stückzahlen auf Anfrage	keine Verarbeitung möglich
		pro Bundesland pro Woche					
Kuvert	österreichweite maschinelle Verarbeitung	österreichweit	-	-	-	-	-

Version 02/2023. Händische Beilagen derzeit nicht möglich. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

# TIP-ON-CARD (TOC)

- Optimales Dialoginstrument, wirkungsvoll und responsefähig
- Hebt sich optisch und haptisch von der Zeitung ab
- Bietet ungeteilte Aufmerksamkeit auf der Titelseite
- Impulsgeber für Aktionen
- Hohe Kundenakzeptanz
- Ideal für Promotions als Gutschein etc.



**Alle Bundesländer bis auf Vorarlberg**  
Bei maschineller Verarbeitung  
klebt TOC direkt am Bund

mind. 10 mm, max. 40 mm vom Bund



## Vorarlberg

- Bei maschineller Verarbeitung ist die TOC nur auf der U4 verarbeitbar
- Bei händischer Verarbeitung ist die TOC nur auf der U1 verarbeitbar

## Grafik-Spezifikationen

<b>Formate</b>	A6 105 x 148 mm Quadratisch 105 x 105 mm (auf Anfrage)
<b>Veredelung/Spezialfarben</b>	Drucksorten dürfen keine Lacke, keine Folierungen oder Kaschierungen bzw. keine Spezialfarben aufweisen, welche die Oberflächenbeschaffenheit stark glätten.
<b>Schriften</b>	Bei kleinen Schriften auf die Lesbarkeit achten. Farbige bzw. negative Schriften sollten daher mindestens 6pt im fetten Schriftschnitt und ohne Serifen gewählt werden.

Verarbeitung		Bgld, Ktn, NÖ, OÖ, Stmk, Wien	Sbg, Tirol	Vbg
Mögliche Formate	maschinell	A6	x	x
		quadratisch	x	x
	händisch	individuell	auf Anfrage, Maximal-Format: 180 x 110 mm	
A6 105 x 148 mm	Grammatur	mindestens	BD 200 g	BD 170 g
		maximal	BD 250 g	BD 250 g
	Papier-Beschaffenheit	matt	x	x
		glänzend	x	x
	Anbringung	Hochformat	x	x
		Querformat	-	x
Quadratisch 105 x 105 mm	Grammatur	mindestens	nur BD 200 g	BD 200 g
		maximal	-	BD 250 g
	Papier-Beschaffenheit	matt	x	x
		glänzend	x	x
Veredelung	Bearbeitung	Lackierung	Die Karten dürfen nicht lackiert sein, da sich diese dadurch verbiegen und somit nicht verarbeitet werden können.	
Klebung	Position	U1	x	x
		U4 <sup>2)</sup>	x	x
		Innenseiten	-	-
		U1 und U4 gleichzeitig	-	-
Endfertigung	Klebung	maschinell	Streifen-Klebung	Streifen-Klebung
		händisch	Punkt/Kaltleim-Strich	Punkt/Kaltleim-Strich
Auflage/BL/Woche	maschinelle Verarbeitung	mindestens	5.000 Stk.	5.000 Stk.
		A6	Gesamtauflage	Gesamtauflage
	händische Verarbeitung	mindestens	5.000 Stk.	5.000 Stk.
		maximal	auf Anfrage	75.000 Stk.
Anlieferung	maschinell	1 Wo vor ET	bis spätestens Do., 14:00 Uhr, Wien: Mo. 1,5 Wochen vor ET	
	händisch	2 Wo vor ET	bis spätestens Do., 14:00 Uhr, 14 Tage vor ET	

BD: Bilderdruck; <sup>1)</sup> Hochformat nur auf Anfrage. <sup>2)</sup> Eine TOC auf der U4 ist nur gemeinsam mit einer Rückseite (U4) buchbar. <sup>3)</sup> Nur händisch.

## Druckerei-Vorgaben

- Papier-Laufrichtung**  A6: Schmalbahn, längsseits zu 148 mm
- Anlieferungszustand**  Die angelieferten TOCs müssen in Art und Form eine einwandfreie und sofortige maschinelle Verarbeitung gewährleisten, ohne dass eine zusätzliche manuelle Aufbereitung notwendig ist  
 Durch Druckfarbe zusammengeklebte oder feucht gewordene TOCs können nicht verarbeitet werden  
 TOCs mit umgeknickten Ecken bzw. Kanten, Quetschfalten oder verlagertem (rundem) Rücken sind ebenfalls nicht verarbeitbar  
 Elektrostatisch aufgeladene TOCs verursachen Produktionsstörungen (Mehrfachbeilagen in einer Zeitung möglich)
- Verpackung**  Die unverschränkten, kantengeraden Lagen sollen eine Höhe von ca. 100 mm aufweisen  
 Die einzelnen Pakete dürfen nicht gebündelt oder verpackt sein  
 Eine Vorsortierung wegen zu kleiner Lagen verursacht Mehrkosten, welche dem Auftraggeber verrechnet werden  
 Die Höhe der Paletten darf 1,2 m nicht übersteigen  
 Jede Palette muss mit einem Palettenzettel versehen sein
- Lieferschein-Angaben**  Zu belegende Ausgaben und Erscheinungsdatum  
 Auftraggeber der beigegebenen TOCs  
 TOC-Titel oder -Motiv  
 Absender  
 Anzahl der Paletten  
 Gesamtstückzahl der gelieferten TOCs und Gewicht
- Lieferkonditionen**  Die Waren sind ausnahmslos verzollt, versteuert und frei Haus zu liefern



### BITTE BEACHTEN

Die Tip-On-Cards müssen den Spezifikationen entsprechen, ansonsten ist nur eine händische Verarbeitung möglich!

**Achtung:** Vorlaufzeit bei maximal möglicher Menge für händische TOCs ist 14 Tage

# MEMOSTICK

- ⊗ Optimales Dialoginstrument, wirkungsvoll und responsefähig
- ⊗ Hebt sich optisch und haptisch von der Zeitung ab
- ⊗ Bietet ungeteilte Aufmerksamkeit auf der Titelseite
- ⊗ Impulsgeber für Aktionen
- ⊗ Hohe Kundenakzeptanz
- ⊗ Ideal für Promotions als Gutscheine etc.



## Sbg, Tirol

Bei maschineller Verarbeitung  
MemoStick klebt links vom Untertitel



## Bgld, Ktn, NÖ, OÖ, Stmk, Vbg und Wien

Bei maschineller Verarbeitung  
MemoStick klebt rechts vom Untertitel



## Besonders aufmerksamkeitsstarke Spezialformate:

Individuelle Stanzformen, perforierte Gutscheine,  
4- bis 8-seitige Booklets, Membership Cards, Magnetic Pins.

Weitere Informationen finden Sie auf den **Seiten 22 und 23**.


Verarbeitung			Bgld, Ktn, NÖ, OÖ, Stmk, Wien	Sbg, Tirol	Vbg
<b>Mögliche Formate</b>	<b>maschinelle Standardformate<sup>1)</sup></b>	76 x 76 mm	x	x	x
		76 x 102 mm	x	x	x
		76 x 152 mm	x	x	x
		Coupon perf.	x	x	x
		Aufkleber	x	x	x
	<b>maschinelle Sonderformate<sup>2)</sup></b>	Booklet 4 S.	x	x	x
		Booklet 6 S.	x	x	x
		Booklet 8 S.	x	x	x
		Membership	x	x	x
		Magnetic	x	x	x
<b>Alle maschinell verarbeitbaren Standardformate</b>	<b>Grammatur Standardform.</b>	nicht variabel	89 g/m <sup>2</sup> coated	89 g/m <sup>2</sup> coated	89 g/m <sup>2</sup> coated
	<b>Flexodruck</b>	Vorderseite	4c coated	4c coated	4c coated
		Rückseite	4c matt	4c matt	4c matt
<b>Anbringung</b>	<b>am Cover</b>	Hochformat	x	x	x
		Querformat	-	-	-
<b>Veredelung</b>	<b>Bearbeitung</b>	Lackierung	Die Karten dürfen nicht lackiert sein, da sich diese dadurch verbiegen und somit nicht verarbeitet werden können.		
<b>Verarbeitung</b>	<b>Anbringung</b>	maschinell	x	x	x
<b>Klebung</b>	<b>Position</b>	U1	x	x	x
		U4	-	-	-
		Innenseiten	-	-	-
		U1 und U4 gleichzeitig	-	-	-
<b>Endfertigung</b>	<b>Klebeschicht</b>	maschinell	Seitenstreifen, Mittelstreifen, Randstreifen, Randstreifen mit zusätzl. Klebepunkten. Vollflächig: Sbg, Wien, NÖ und OÖ.		
<b>Cover-Platzierung bei maschineller Verarbeitung</b>	<b>vom Bund</b>	mindestens	ca. 150 mm	5 mm	ca. 150 mm
		maximal	-	30-60 mm variierend	-
<b>Auflage/BL/Woche</b>	<b>maschinelle Verarbeitung</b>	mindestens	12.500 Stk.	12.500 Stk.	12.500 Stk.
		maximal	Gesamtauflage	Gesamtauflage	Gesamtauflage
<b>Vorlaufzeit Xynamix/FERAG</b>	<b>Produktionszeit</b>	72 x 72 bis 76 x 102 mm	max. 14 Werktage	max. 14 Werktage	max. 14 Werktage
		76 x 152 mm	ca. 21 Werktage	ca. 21 Werktage	ca. 21 Werktage
<b>Anlieferung</b>	<b>an Druckerei</b>	1 Wo vor ET	Bis spätestens Donnerstag, 14:00 Uhr		

<sup>1)</sup> Standardformate können auf der Vorder- und Rückseite bedruckt werden (siehe Preisliste MemoStick).

<sup>2)</sup> Sonderformate gemäß Muster und auf Anfrage (siehe Preisliste MemoStick).

## Individuelle Stanzformen & Grafik-Spezifikationen

<b>Standardformate</b>	76 x 76 mm; 76 x 102 mm; 76 x 152 mm	
<b>Beschnitt</b>	3 mm an allen Seiten; Achtung: Grafiken und Schriften sollten einen Abstand von mindestens 3 mm zum Rand hin aufweisen.	
<b>Spezialformate</b>	Gutschein (Coupon) ein-/zweiseitig	Endformat 76 x 76 mm, ohne Perforation 51 x 76 mm
	Aufkleber (PiggyBack Note) 3-lagig	Endformat 76 x 76 mm
	Booklet (4-seitig) 1-Bruch-Falz	Endformat (geschlossen) 74 x 76 mm (laminiert), offenes Format 124 x 76 mm plus 3 mm Beschnitt
	Booklet (6-seitig) Wickelfalz	Endformat (geschlossen) 77 x 76 mm, offenes Format 225 x 76 mm plus 3 mm Beschnitt
	Booklet (8-seitig) 3-Bruch-Parallel-Falzung	73 x 73 mm (mit perforierten Seitenstreifen; laminiert), 57 x 73 mm (ohne perforierten Seitenstreifen), offenes Format 227 x 73 mm
	Membership Cards bestehend aus 1x Karte (Vorder- und Rückseite inkl. 2 Klebestreifen – oben und unten) und 1x Träger (einseitig bedruckbar)	Stanzform: 79,3 x 59,2 mm (inkl. Beschnitt), Endformat 76,2 x 50,8 mm Träger: 82,2 x 82,2 mm (inkl. Beschnitt), Endformat 76,2 x 76,2 mm
	Magnetic Pin Cards bestehend aus 1x Karte (bedruckbare Vorderseite mit einer magnetischen Rückseite) und 1x einseitig bedruckbarem, magnetischen Träger	Stanzform: 79,3 x 59,2 mm (inkl. Beschnitt), Endformat 76,2 x 50,8 mm Träger: 82,2 x 82,2 mm (inkl. Beschnitt), Endformat 76,2 x 76,2 mm
<b>Druckverfahren</b>	Flexodruck (Beachte: Die Auflösung ist nicht ganz so hoch wie beim Offsetdruck. Kleinteilige, feine Schriften und Linien könnten zu Problemen führen)	
<b>Veredelung/ Spezialfarben</b>	Die Drucksorten dürfen bei maschineller Verarbeitung keine Lacke, keine Folierungen oder Kaschierungen bzw. keine Spezialfarben aufweisen, welche die Oberflächenbeschaffenheit stark glätten.	
<b>Daten-Anlieferung per E-Mail an FERAG</b>	Druckfähiges CMYK PDF (PDF/X-3 Standard); Schriften müssen eingebettet sein, 4C-Druck (Empfehlung für Rückseite max. 3 Farben), nahezu jede Pantonefarbe druckbar, für schwarze Flächen nur 100 % Schwarz – keine Mischung mit anderen Farben, Verläufe bis max. 3 % abfallend – Verläufe über 95 % können durch Punktzuwachs beim Druck wie Volltonfarben aussehen.	



Hinweis: Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

# Spezialformate MemoStick

Alle Sonderformate müssen mit den Druckereien Ferag und Xynamix abgesprochen werden, sind nur auf Anfrage möglich und haben eine Lieferzeit von ca. 24 Werktagen ab Druckfreigabe. Rechtzeitige Planung ist wichtig!

## Coupon Note

Perforierter Gutschein



## Cards

Membership und Magnetic Pin Cards



## Booklet

4-seitiges, 6-seitiges und 8-seitiges Booklet möglich



Hinweis: Diese Skizzen sind nicht maßstabsgetreu.

# ERSCHEINUNGSTERMINE (ET) UND DRUCKEREI-ANLIEFERUNG

	ET <sup>1)</sup>	ET Anzahl	Anzeigenschluss/ Druckunterlagenschluss (Woche vor ET)	Anlieferung Beilagen (Woche vor ET)	Anlieferungsadresse Beilagen
 <b>Bundeslandübergreifende Sonderthemen</b>			Di. 16:00 Uhr/ Mi. 12:00 Uhr		
 <b>Bundeslandübergreifende Schaltungen</b>			Fr. 12:00 Uhr		
 <b>BezirksBlätter Burgenland</b>	Mi.   Do.	52 Mal	Fr. 12:00 Uhr	Do. 12:00 Uhr	Druck Carinthia GmbH & Co KG Expedit Industrieparkstraße 6, 9300 St. Veit/Glan
 <b>Woche Kärnten</b>	Mi.   Do.	52 Mal	Fr. 12:00 Uhr	Fr. 12:00 Uhr	Druck Carinthia GmbH & Co KG Expedit Industrieparkstraße 6, 9300 St. Veit/Glan
 <b>BezirksBlätter Niederösterreich</b>	Mi.   Do.	52 Mal	Fr. 12:00 Uhr	Fr. 12:00 Uhr	Druck Styria GmbH & Co KG Expedit Styriastraße 20, 8042 Graz 
 <b>BezirksRundSchau Oberösterreich</b> Ausgaben o. Braunau, Vöcklabruck und Salzkammergut	Do.   Fr.	52 Mal	Fr. 12:00 Uhr	Fr. 12:00 Uhr	Druck Styria GmbH & Co KG Expedit Styriastraße 20, 8042 Graz 
 <b>BezirksRundSchau Oberösterreich</b> Braunau, Vöcklabruck und Salzkammergut	Do.   Fr.	52 Mal	Fr. 12:00 Uhr	Fr. 12:00 Uhr	Druck Carinthia GmbH & Co KG Expedit Industrieparkstraße 6, 9300 St. Veit/Glan
 <b>BezirksBlätter Salzburg</b>	Mi.   Do.	52 Mal	Fr. 12:00 Uhr	Fr. 12:00 Uhr	Intergraphik GmbH Ing.-Etzel-Straße 30, 6020 Innsbruck 
 <b>Woche Steiermark</b> Ausgaben o. Weiz & Birkfeld, Gleisdorf	Mi.   Do.	52 Mal	Fr. 12:00 Uhr	Fr. 12:00 Uhr	Druck Styria GmbH & Co KG Expedit Styriastraße 20, 8042 Graz
 <b>Woche Steiermark</b> Weiz & Birkfeld, Gleisdorf	Mi.   Do.	52 Mal	Fr. 12:00 Uhr	Fr. 12:00 Uhr	Druck Carinthia GmbH & Co KG Expedit Industrieparkstraße 6, 9300 St. Veit/Glan
 <b>BezirksBlätter Tirol</b>	Mi.   Do.	52 Mal	Fr. 12:00 Uhr	Fr. 12:00 Uhr	Intergraphik GmbH Ing.-Etzel-Straße 30, 6020 Innsbruck
 <b>RegionalZeitungen Vorarlberg<sup>2)</sup></b>	Do.	47 Mal*	Fr. 12:00 Uhr	Fr. 12:00 Uhr	Russmedia Verlag GmbH, Vorarlberger Medienhaus Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach
 <b>BezirksZeitung Wien</b>	Mi.   Do.	52 Mal	Fr. 12:00 Uhr	Do. 12:00 Uhr	Druck Carinthia GmbH & Co KG Expedit Industrieparkstraße 6, 9300 St. Veit/Glan 
<b>Vorgezogener Druckunterlagenschluss<sup>3)</sup></b>			Abgabe nach Absprache mit Ihrem Betreuer		

<sup>1)</sup> Erscheinungstermine: Feiertags-ET unter RegionalMedien.at abrufbar. <sup>2)</sup> Im Bregenzerwald erfolgt keine Haushaltzustellung. <sup>3)</sup> Vorgezogener Druckunterlagenschluss für noch vom Verlag zu bearbeitende Druckunterlagen wie aufwendige sowie nationale Mutationen und Advertorials. Fertige Druckunterlagen können bis Freitag 12:00 Uhr geliefert werden.

\* Erscheinungsfreie Wochen in Vorarlberg: KW 01, 31, 32, 33 und KW 52.

 Änderungen der Anlieferungsadressen mit KW 26/2023.

# MITGEDRUCKTE SONDERWERBEFORMEN



## Mitgedruckte Werbung auf der Titelseite

- ⊗ Jede mitgedruckte Sonderwerbeform ist auf Wunsch individuell je Ausgabe mutierbar
- ⊗ Eine geoptimierte Buchung ist für jede Region in Österreich möglich

# MITGEDRUCKTE FLAPPE

- ⚙️ Aufmerksamkeitsstarke Präsenz auf der Titelseite (U1) und der zweiten Seite (U2)
- ⚙️ Optimal für große kommunikative Aufgaben
- ⚙️ Ideal für Produkteinführungen, Angebote, Promotions, Eröffnungen, ...

Die mitgedruckte Flappe überdeckt die linke Hälfte der Titelseite. Nur das Logo und die Ausgabenbeschreibung bleiben vollständig sichtbar. Die Titelseite erhält damit die Optik eines Covers mit Flappe. Dazu wird ein 1/1-Inserat des Kunden fix auf der U2 platziert.

**Wichtig:** Die echte Titelseite ist dabei die Seite 3.



<b>Verarbeitung</b>	Maschinell, alle Bundesländer
<b>Grammatur &amp; Papier</b>	Zeitungsoffsetdruck, Zeitungspapier 42,5 g/m <sup>2</sup> , Format Tabloid
<b>Buchbare Auflage</b>	Ab einem Bundesland bzw. auf Anfrage ab einer Lokalausgabe
<b>Mutationsmöglichkeit</b>	Pro Lokalausgabe

## Grafik-Spezifikationen


<b>Format</b>	100 x 275 mm
<b>Format U2</b>	200 x 275 mm
<b>Daten-Hinweise</b>	Als Druckvorlage ist ein High End PDF (CMYK) mit 300 dpi Auflösung erforderlich. Logos und Schriften wenn möglich in vektorisierter Form.
<b>Druckverfahren</b>	Zeitungsoffsetdruck, Zeitungspapier 42,5 g/m <sup>2</sup> , Format Tabloid
<b>Daten-Anlieferung</b>	Daten: gelten als Inserat CD/DVD, E-Mail druckfähige PDF-Daten nach PDF/X-3 Standard

## Medien-/Logo-Spezifikationen


Bei der mitgedruckten Flappe werden die Medien-Logos nachträglich vom Verlag eingesetzt. Das Logo ist bei der Gestaltung des Sujets zu berücksichtigen, damit keine maßgeblichen Elemente verdeckt werden. Die Titelseiten-Werbung ist immer mit „WERBUNG“ gekennzeichnet.

**Bezirksblätter Burgenland und Niederösterreich,  
Woche Kärnten und Steiermark, Bezirkszeitung Wien,  
BezirksRundSchau Oberösterreich**  
Flappe: 100 x 219 mm  
Logo-Fläche: 100 x 51 mm / mit Weißraum 100 x 56 mm

**RegionalZeitungen Vorarlberg**  
Flappe: 100 x 222 mm  
Logo-Fläche: 93 x 53 mm / mit Weißraum 100 x 53 mm  
(Walgaublatt-Logo)



Bezirksblätter, BezirksRundSchau,  
Woche und Bezirkszeitung Wien



RegionalZeitungen  
Vorarlberg

# MITGEDRUCKTE BANDEROLE

- ⊗ Aufmerksamkeitsstarke Präsenz auf der Titelseite (U1) und der zweiten Seite (U2)
- ⊗ Werbewirksamer Eyecatcher
- ⊗ Optimal für große kommunikative Aufgaben
- ⊗ Ideal für Produkteinführungen, Angebote, Promotions, Eröffnungen, ...



<b>Verarbeitung</b>	Maschinell, alle Bundesländer
<b>Grammatur &amp; Papier</b>	Zeitungsoffsetdruck, Zeitungspapier 42,5 g/m <sup>2</sup> , Format Tabloid
<b>Buchbare Auflage</b>	Ab einem Bundesland bzw. auf Anfrage ab einer Lokalausgabe
<b>Mutationsmöglichkeit</b>	Pro Lokalausgabe

## Medien-/Logo-Spezifikationen


Die Formate der einzelnen Medien weichen produktionsbedingt (aufgrund unterschiedlicher Druckereimaschinen) voneinander ab. Dies spielt jedoch für die mitgedruckte Banderole keine Rolle, da diese im Satzspiegel eingesetzt wird. Die Satzspiegel der Medien sind einheitlich.

### Alle Medien der RegionalMedien Austria

Banderole: 211 x 100 mm


(Achtung: Zu berücksichtigen ist der Dreh- und Scherwinkel: 10,75 Grad)

U2-Anzeigenformat: 200 x 275 mm



# MITGEDRUCKTES COVER

- ⊗ Unübersehbare 2-seitige Werbeform, die kommunikative Effizienz und mit gestalterischer Freiheit verbindet
- ⊗ Garant für hohe Beachtung
- ⊗ Optimale Plattform für Produktinszenierungen
- ⊗ Ideal für Promotions, Neueröffnungen, ...



<b>Verarbeitung</b>	Maschinell, alle Bundesländer
<b>Grammatur &amp; Papier</b>	Zeitungsoffsetdruck, Zeitungspapier 42,5 g/m <sup>2</sup> , Format Tabloid
<b>Buchbare Auflage</b>	Ab einem Bundesland bzw. auf Anfrage ab einer Lokalausgabe
<b>Mutationsmöglichkeit</b>	Pro Lokalausgabe

## Grafik-Spezifikationen

<b>Format</b>	200 x 275 mm
<b>Format U2</b>	200 x 275 mm
<b>Daten-Hinweise</b>	Als Druckvorlage ist ein High End PDF (CMYK) mit 300 dpi Auflösung erforderlich. Logos und Schriften wenn möglich in vektorisierter Form.
<b>Druckverfahren</b>	Zeitungsoffsetdruck, Zeitungspapier 42,5 g/m <sup>2</sup> , Format Tabloid
<b>Daten-Anlieferung</b>	Daten: gelten als Inserat CD/DVD, E-Mail druckfähige PDF-Daten nach PDF/X-3 Standard

## Medien-/Logo-Spezifikationen


Beim mitgedruckten Cover werden die Medien-Logos nachträglich vom Verlag eingesetzt. Das Logo ist bei der Gestaltung des Sujets zu berücksichtigen, damit keine maßgeblichen Elemente verdeckt werden. Die Titelseiten-Werbung ist immer mit „WERBUNG“ gekennzeichnet.

### Bezirksblätter Burgenland und Niederösterreich, Woche Kärnten und Steiermark, Bezirkszeitung Wien, BezirksRundSchau Oberösterreich

Cover: 200 x 275 mm

Logo-Fläche: 100 x 51 mm / mit Weißraum 111 x 62 mm

Logokasten ab Sujetrand: 104 x 55 mm



Bezirksblätter, BezirksRundSchau,  
Woche und Bezirkszeitung Wien


### RegionalZeitungen Vorarlberg

Cover: 200 x 275 mm

Logo-Fläche: 149 x 49 mm / mit Weißraum 160 x 60 mm

Logokasten ab Sujetrand: 153 x 53 mm

(Walgaublatt-Logo)



RegionalZeitungen  
Vorarlberg

# TOP-IN

- ⊗ Großer Auftritt mit halbem Papierformat in der Zeitung
- ⊗ 8 halbe Seiten, die sich deutlich abheben
- ⊗ Aufmerksamkeitsstarke Werbung im Zeitungsinneren
- ⊗ Ideal für Produktinszenierungen

## Grafik-Spezifikationen

<b>Formate und Gestaltungshinweise</b>	<b>8 halbe Seiten</b> 200 x 128 mm; nicht zusammenhängend
<b>Daten-Hinweise</b>	Als Druckvorlage ist ein High End PDF (CMYK) mit 300 dpi Auflösung erforderlich. Logos und Schriften wenn möglich in vektorisierter Form.




Verarbeitung		Bgl, Ktn, NÖ, OÖ, Sbg, Stmk, Tirol, Wien		Vbg
<b>Verarbeitung/Format</b>	maschinell	2 halbe Bögen in der unteren Hälfte	x	-
	8 halbe Seiten	im Satzspiegel	200 x 128 mm	-
	Grammatur	Zeitungsoffsetdruck	42,5 g/m <sup>2</sup> Format Tabloid	-
	Anbringung	Querformat	x	-
<b>Platzierung</b>	in der Zeitung	Reihenfolge	Ist vom Umfang der Zeitung abhängig. Es sind jedoch mind. 2 Seiten zwischen den halben Sujet-Seiten platziert.	
<b>Auflage/BL/Woche</b>	maschinelle Verarbeitung	mindestens <sup>1)</sup> maximal	auf Anfrage Gesamtauflage	- -
<b>Vorlaufzeit bei maximal möglicher Menge</b>	BL/Woche	Maximalauflage	12 Wochen	-
<b>Anlieferung</b>	Daten	gilt als Inserat	CD/DVD/E-Mail; druckfähige PDF-Daten nach PDF/X-3 Standard	

<sup>1)</sup> 23 Tonnen ist die Mindest-Papierbestellmenge.

# AUFSCHLAGDOPPELSEITE

- ⊗ Großer Auftritt mit unübersehbarer 2-seitiger Werbeform als Zeitungsauftakt
- ⊗ Aufmerksamkeitsstark: 2 ganze Seiten, die sich am Anfang der Zeitung deutlich abheben
- ⊗ Garant für hohe Beachtung
- ⊗ Ideal für Promotions, Produktinszenierungen, Neueröffnungen, ...

<b>Verarbeitung</b>	Maschinell, alle Bundesländer
<b>Grammatur &amp; Papier</b>	Zeitungsoffsetdruck, Zeitungspapier 42,5 g/m <sup>2</sup> , Format Tabloid
<b>Buchbare Auflage</b>	Ab einem Bundesland bzw. auf Anfrage ab einer Lokalausgabe
<b>Mutationsmöglichkeit</b>	Pro Lokalausgabe



## Grafik-Spezifikationen

<b>Format</b>	<b>8-spaltig 275 mm</b> (414 x 275 mm, im Querformat)
<b>Daten-Hinweise</b>	Als Druckvorlage ist ein High End PDF (CMYK) mit 300 dpi Auflösung erforderlich. Logos und Schriften wenn möglich in vektorisierter Form.
<b>Druckverfahren</b>	Zeitungsoffsetdruck, Zeitungspapier 42,5 g/m <sup>2</sup> , Format Tabloid
<b>Daten-Anlieferung</b>	Daten: gelten als Inserat CD/DVD, E-Mail druckfähige PDF-Daten nach PDF/X-3 Standard



**Regional  
Medien  
Austria**

**Wir beraten  
Sie gerne!**

**RegionalMedien Austria AG**  
Am Belvedere 10 / Top 5, 1100 Wien

T +43/1/53 53 530  
verkauf@regionalmedien.at

**RegionalMedien.at**

